

## Brenngastanks

Unsere Brenngastanks sind ausgestattet mit:

- Labyrinthrohr für Gas-Phasenentnahme
- Füllstoppventil mit 80-%-igem Stopp
- Inhaltsanzeiger
- Sicherheitsventil 27 bar
- Entnahmeventil mit Strömungsbegrenzung
- Die Armaturenausrichtung erfolgt auf 105°

Brenngastank	23 Liter	
Durchmesser:	228 mm	
Länge:	669 mm	100.010

Brenngastank	30 Liter	
Durchmesser:	228 mm	
Länge:	840 mm	100.019

Brenngastank	38 Liter	
Durchmesser:	228 mm	
Länge:	1.074 mm	100.020

Brenngastank	52 Liter	
Durchmesser:	270 mm	
Länge:	1.047 mm	100.030


Brenngastank	60 Liter	
Durchmesser:	300 mm	
Länge:	977 mm	100.040

Brenngastank	60 Liter	
Durchmesser:	320 mm	
Länge:	869 mm	100.041



## Brenngastanks

Brenngastank	70 Liter	
Durchmesser:	320 mm	
Länge:	1.000 mm	100.051
Brenngastank	55 Liter	
Durchmesser:	360 mm	
Länge:	645 mm	100.053
Brenngastank	70 Liter	
Durchmesser:	360 mm	
Länge:	806 mm	100.055
Brenngastank	85 Liter	
Durchmesser	360 mm	
Länge:	965 mm	100.060
Brenngastank	100 Liter	
Durchmesser:	360 mm	
Länge:	1.111 mm	100.065
Brenngastank	116 Liter	
Durchmesser:	360 mm	
Länge:	1.275 mm	100.070
Brenngastank	120 Liter	
Durchmesser:	400 mm	
Länge:	1.009 mm	100.084
Brenngastank	200 Liter	
Durchmesser:	400 mm	
Länge:	1.764 mm	100.079



## Brenngastanks auf 52°

Brenngastank	116 Liter	
Durchmesser:	360 mm	
Länge:	1.275 mm	100.069

Brenngastank	150 Liter	
Durchmesser:	400 mm	
Länge:	1.347 mm	100 076

## Brenngastanks

Für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit:

Diese Gastanks haben eine angeschweißte Halterung:

Brenngastank	21 Liter	
Durchmesser:	200 mm	
Länge:	800 mm	100.080

Brenngastank	32 Liter	
Durchmesser:	200 mm	
Länge:	1.180 mm	100.081



Unsere Brenngastanks sind ausgestattet mit:

- Labyrinthrohr für Gas-Phasentrennung
- Füllstoppventil mit 80-%-igem Stopp
- Inhaltsanzeiger
- Sicherheitsventil 27 bar
- Entnahmventil mit Strömungsbegrenzung
- Die Armaturenausrichtung erfolgt auf 105°

## Brenngastanks, stehend

Tankflasche	23 Liter	
Durchmesser:	300 mm	
Höhe:	550 mm	
Direktbefüllung		100.000

Auch Sonderausführung lieferbar		
Fernbefüllung		100.004

Tankflasche	55 Liter	
Durchmesser:	360 mm	
Höhe:	741 mm	
Direktbefüllung		100.072

Tankflasche	116 Liter	
Durchmesser:	360 mm	
Höhe:	1.381 mm	
Direktbefüllung		



### **Bitte beachten Sie:**

Brenngas-Tankflaschen werden stehend betrieben!  
Sonder-Ausführung liegend lieferbar auf Anfrage

## Stapler-Gastanks

Unsere Stapler-Gastanks sind ausgestattet mit:

- Armaturen-Schutzkragen
- Füllstoppventil mit 80-%-igem Stopp
- Inhaltsanzeiger
- Sicherheitsventil 27 bar
- Entnahmeventil mit Strömungsbegrenzung
- Die Armaturenausrichtung erfolgt auf 52°

Stapler-Gastank	40 Liter	
Durchmesser:	300 mm	
Länge:	682 mm	
		<i>101.900</i>

Stapler-Gastank	60 Liter	
Durchmesser:	320 mm	
Länge:	869 mm	
		<i>101.902</i>

Stapler-Gastank	55 Liter	
Durchmesser:	360 mm	
Länge:	645 mm	
		<i>101.903</i>

Stapler-Gastank	70 Liter	
Durchmesser:	360 mm	
Länge:	806 mm	
		<i>101.904</i>



## Stapler-Gastanks

Stapler-Gastank	85 Liter
Durchmesser:	360 mm
Länge:	965 mm

101.905

Stapler-Gastank	100 Liter
Durchmesser:	360 mm
Länge:	1.111 mm

101.906

Stapler-Gastank	116 Liter
Durchmesser:	360 mm
Länge:	1.275 mm

101.907



Unsere Stapler-Gastanks sind ausgestattet mit:

- Armaturen-Schutzkragen
- Füllstoppventil mit 80-%-igem Stopp
- Inhaltsanzeiger
- Sicherheitsventil 27 bar
- Entnahmeventil mit Strömungsbegrenzung
- Die Armaturenausrichtung erfolgt auf 52°

## Brenngastank - Montage

Metall-Tankhalter Mini bis  
300 mm Tankdurchmesser *100.300*

Metall-Tankhalter Medi ab  
320 mm Tankdurchmesser *100.301*

Metall-Tankhalter Maxi ab  
400 mm Tankdurchmesser *100.311*

Metall-Tankhalter Maxi XL ab 150 Liter  
400 mm Tankdurchmesser *100.313*


Metall-Tankhalter Maxi XXL ab 200 Liter  
400 mm Tankdurchmesser *100.314*

U-Platte für Tankhalter, lose  
für 100.300 *100.303*  
für 100.301 *100.304*  
für 100.311 *100.304*

Spannbänder zu Tankhalter, 2 Stück  
für 100.300 *100.305*  
für 100.301 *100.306*  
für 100.311 *100.312*


Schlitz-Schraube für Tankhalter, lose  
für 100.300 *100.307*  
für 100.301 *100.308*  
für 100.311 *100.308*

Gummi-Unterlegband, lose  
für 100.300 *100.309*  
für 100.301 *100.310*  
für 100.311 *100.310*



Adapterplatten für Westfalia  
zur Montage von Brenngastank 21 Liter

100.400



## Staplergastank Montage

Umrüstsatz Flasche auf Stapler-Gastank  
(zwei Nirostastahlbänder/Spannblöcke)

101.960




Tankhalterung für Gabelstapler  
(U-Platte , Spannbänder...)  
Maße: 515/300/320mm

101.961




Tankhalterung kippbar  
(U-Platte, Spannbänder...)  
Maße: 515/340/400mm

101.962



Tankhalterung drehbar  
(U-Platte, Spännbänder...)  
Maße: 610/300/350mm

101.964





## Brenngastank - Armaturenschutz

Armaturenschutzkasten  
Aluminium, kurz 100.100



Armaturenschutzkasten  
Edelstahl, lang 100.101



Armaturenschutzkasten Maxi CS  
Edelstahl, abschließbar 100.118



## Brenngastank – Außenbetankung

Außenfüllkasten  
Edelstahl, eckig 100.651



Außenfüllkasten PVC rund 100.653



Außenfüllstutzen Holland Bajonett

Winkel 100.603  
Gerade 100.604



ACME-Adapter für Außenfüllstutzen  
Holland Bajonett, 100.603/604 100.208

Außenfüllplatte mit ACME-Adapter

gerader Anschluss 100.605  
Winkelanschluss 100.606



Außenfüllstutzen ACME

gerader Anschluss 100.601  
Winkelanschluss 100.602



Winkel für Fernbefüllung 100.550



## Brenngastank - Füllschläuche

Gas-Füllschlauch DVGW  
0,50 mtr.

100.499

Gas-Füllschlauch DVGW  
1,00 mtr.

100.500

Gas-Füllschlauch DVGW  
1,50 mtr.

100.501

Gas-Füllschlauch DVGW  
2,00 mtr.


100.505



### **Füllschlauch-Wunschlängen möglich!** (auch mit Winkelanschluss möglich)


#### L – Stück

Anschluss von zwei Gasschläuchen an Aussenfüllstutzen 100.510



#### T - Stück

Anschluss von zwei Gasschläuchen an Aussenfüllstutzen 100.511



#### G – Verbinder A-A Gewinde

Verbindung von zwei Gasschläuchen

100.512

#### G - Verbinder (zwei Innengewinde)


Verbindung von Gasschlauch an Aussenfüllstutzen

100.513

#### T – Verbinder A-A-A Gewinde

Verbindung von drei Gasschläuchen

100.514



weitere Verbinder auf Anfrage lieferbar

## Brenngastank – Fern-Füllstandsanzeigen

Fernanzeige  
 Digital einfache Ausführung  
 Geber: 2 Kabel  
 (nur in Verbindung mit Livello-Inhaltsanzeiger, Abb. ähnlich)

100.700



Fernanzeige Sentronic  
 Typ: CMT Analog Uhr  
 (nur in Verbindung mit Inhaltsanzeige Sentronic)

100.835



Geber für Fernanzeige 0 – 90 Ohm  
 für S-R-G – Inhaltsanzeiger (Winnebago....)

100.828



Livello - Inhaltsanzeige



S. R. G. - Inhaltsanzeige



Sentronic- Inhaltsanzeige  
 (siehe Seiten 16-18)



## Brenngastank - Direktbefüllung

### Adapter für Direktbefüllung

- für Füllstoppventil für Fernbetankung

100.201



### Gummidichtung für Direktbefüllung (innen)

100.202



### Messingdeckel für ACME-Gewinde (Direktbefüllung)

100.203



### PVC-Lasche

Ohne Abb.

100.203.01

### Seiten-Verlängerung für Tankflasche

wird an Füllstoppventil für Fernbefüllung montiert,  
hier mit Adapter für Direktbefüllung

RT-Ausführung, ca. 11 cm

101.206



## Brenngastank - Fülladapter

Euro-Adapter ACME  
Messing, aufschraubbar

100.204



Euro-Fülladapter einschraubbar  
für Italien, Frankreich, etc.

100.205



ACME-Gewinde  
auf ital. Tankanschluss  
10mm  
12mm  
14mm

100.20601

100.20603

100.20602



Euronozzle Fülladapter  
W 21,8 LA

100.206



ACME-Deckel  
auf hol. Bajonett, gerade

100.207



Amme-Adapter  
auf hol. Bajonett (zu 100.652)

100.208



Bajonett-Anschluss (NL.) für  
Füllstoppventil für Fernbefüllung

100.209



Winkeladapter 135° für  
Adapter für Direktbefüllung (100.201)

100.210



Winkel für Fernbefüllung

(zum einschrauben in Füllstoppventile f. Fernbetankung)

100.550



## Brenngastank - Regler

Mono Control CS 105° – Sicherheitsregler  
 30 mbr. – 1,5 kg/h  
 GF x RVS 10  
 Direkt auf Gasentnahmeventil 100.95013



Tankregler GF x RVS 8  
 30 mbr. – 1,5 kg/h  
 Direkt auf Gasentnahmeventil 100.95005



Tankregler RVS 8 x RVS 8  
 30 mbr. – 1,5 kg/h  
 Einbau in 8-mm-Leitung 100.95006



Tankregler GF x RVS 10  
 30 mbr. – 1,5 kg/h – Ü-Stück  
 Direkt auf Gasentnahmeventil 100.95007



Tankregler RVS 10 x RVS 10  
 30 mbr. – 1,5 kg/h  
 Direkt auf Gasentnahmeventil 100.95008



Regleranlage GF 8  
 50 mbr. – 1 kg/h  
 GF x RVS 8  
 Direkt auf Gasentnahmeventil 100.951



Regleranlage GF 8  
 30 mbr. – 1 kg/h  
 GF x RVS 8  
 Direkt auf Gasentnahmeventil 100.950



Regleranlage RVS 8  
 50 mbr. – 1 kg/h  
 RVS 8 x RVS 8  
 Einbau in 8-mm-Leitung 100.948



## Brenngastank - Regler

Prüfanschluss RVS 8  
Schnellschlusskupplung und  
Schnellschlussventil  
RVS 8 x RVS 8

100.939



Prüfanschluss RVS 10  
Schnellschlusskupplung und  
Schnellschlussventil  
RVS 10 x RVS 10

100.936



Umschaltventil 8 x 8 x 8  
für zwei Tanks

100.968



Umschaltventil 10 x 10 x 10  
für zwei Tanks

100.96810



Umschaltventil 10 x 10 x 10,  
für zwei Tanks

100.96818



## Brenngastank – Ersatzarmaturen

Sicherheitsventil 27 bar  
für alle Tankgrößen passend

100.813



Staubkappe für Sicherheitsventil

100.811



Gasentnahmeventil GF  
W 21,8 x 1/14" links

100.801



Gasentnahmeventil UNF  
1/2" – 20 NF (5/16" – SAE)

100.800



Dichtung für Inhaltsanzeiger

100.850



Blindstopfen 1/4"NPT  
für Peilventil

100.809



Füllventil ACME  
ohne 80%-Stopp  
ohne Schwimmer

101.931





## Inhaltsanzeiger Brenngastank

Inhaltsanzeiger Livello  
Grad: 105°

Durchmesser: für 200 mm	100.820
für 228 mm	100.821
für 270 mm	100.822
für 300 mm	100.823
für 320 mm	100.824
für 360 mm	100.825



Inhaltsanzeiger S-&-R  
Grad: 105°

Durchmesser: für 200 mm	100.867
für 230 mm	100.861
für 270 mm	100.862
für 300 mm	100.863
für 320 mm	100.864
für 360 mm	100.865
für 400 mm	100.868



## Inhaltsanzeiger Stapler-Gastank

Inhaltsanzeiger Livello  
Grad: 52°

Durchmesser: für 300 mm	101.922
für 320 mm	101.923
für 360 mm	101.924



Inhaltsanzeiger S-&-R  
Grad: 45° - 52°

Durchmesser: für 300 mm bis 320 mm	101.957
für 360 mm bis 375 mm	101.956



## Inhaltsanzeige Sentronic

Inhaltsanzeige Sentronic für Brenngastank  
Grad: 105

Durchmesser: für 270 mm	100.834
für 300 mm	100.830
für 320 mm	100.831
für 360 mm	100.832



Inhaltsanzeige Sentronic für Stapler-Gastank  
Grad: 52

Durchmesser: für 300 mm	101.952
für 320 mm	101.955
für 360 mm	101.967



Analog-Anzeige zu  
Sentronic-Inhaltsanzeiger

100.835




## Sondergrößen auf Anfrage !!!

Sollten Sie eine Inhaltsanzeige benötigen, die nicht in diesem Katalog aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte direkt an uns.  
Bitte halten Sie Durchmesser und Grad-Zahl bereit.

## Inhaltsanzeiger Ersatzteile

Dichtung für Inhaltsanzeiger

100.850



Montage-Schrauben für  
Inhaltsanzeiger, VA

100.852



Anzeige-Uhr zu Livello-Inhaltsanzeiger  
in Ersatz

100.851



Schraubensatz für Anzeige-Uhr  
für Livello

100.853



Anzeige-Uhr zu S-&-R-Inhaltsanzeiger  
in Ersatz

100.866



Schraubensatz für Anzeige-Uhr  
für S-&-R

100.854



Geber für Fernanzeige 0 – 90 Ohm  
für S-&-R-Inhaltsanzeiger

100.828



## Füllstoppventile Brenngastank

Füllstoppventil für Fernbefüllung  
80-%-Stop  
Grad: 105°

Durchmesser: für 200 mm	100.900
für 228 mm	100.901
für 270 mm	100.902
für 300 mm	100.903
für 320 mm	100.904
für 360 mm	100.905



Füllstoppventil für Direktbefüllung  
80-%-Stop  
Grad: 105°

Durchmesser: für 200 mm	100.910
für 228 mm	100.911
für 270 mm	100.912
für 300 mm	100.913
für 320 mm	100.914
für 360 mm	100.915



## Füllstoppventile Stapler-Gastank

Füllstoppventil für Fernbefüllung

80-%-Stopp

Grad: 52

Durchmesser:  
für 300 mm

101.919

für 320 mm

101.920

für 360 mm

101.921



Füllstoppventil für Direktbefüllung

80-%-Stopp

Grad: 52

Durchmesser:  
für 228 mm

101.926

für 270 mm

101.927

für 300 mm

101.928

für 320 mm

101.929

für 360 mm

101.930



Füllventil ACME  
ohne 80-&-Stopp  
ohne Schwimmer

101.931



## Sondergrößen auf Anfrage !!!

Sollten Sie ein Füllstoppventil benötigen, das nicht in diesem Katalog aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte direkt an uns.  
Bitte halten Sie Durchmesser und Grad-Zahl bereit.

## Gastank-Anschlüsse

Übergangsstück von  
UNF i auf GF a

100.403



Übergangsstück von  
UNF auf 8 mm Rohrzapfen

100.404



Übergangsstück von  
GF i auf 8 mm RVS

100.405



GF I auf 10mm RVS

999.120

Übergangsstück von  
GF-Mutter auf 12 mm Rohrzapfen

100.941



GF-Mutter auf 15 mm Rohrzapfen

100.942

Übergangsstück von  
½ " links auf 12 mm Rohrzapfen

100.943



Übergangsstück von  
½ " links auf 15 mm Rohrzapfen

100.945



Übergangsstück von  
GF a auf 10 mm Rohrzapfen

100.944



GF a auf 12 mm Rohrzapfen

100.946



GF a auf 15 mm Rohrzapfen

100.947

## Verteilerblocks

Schnellschlussventil RVS 8  
beidseitig RVS 8

100.964



Schnellschlussventil RVS 10  
beidseitig RVS 10

999.130

2 er Verteilerblock Eingang 8 mm  
2 Abgänge 8 mm

100.965

3 er Verteilerblock Eingang 8 mm  
3 Abgänge 8 mm

100.966



3 er Verteilerblock Eingang 10 mm  
3 Abgänge 8 mm

999.105

4 er Verteilerblock Eingang 8 mm  
4 Abgänge 8 mm

100.967

4 er Verteilerblock Eingang 10 mm  
4 Abgänge 8 mm

999.106

Bügelfuß für Verteilerblock

100.963



Blindstopfen 8 mm

100.998

Blindstopfen 10 mm

999.107

Gasrohrschele mit Gummi  
für 8 mm

100.992

für 10 mm

100.996

für 12 mm

100.997



Lecksuchspray, FCKW-frei

125-ml.-Dose

999.108

400-ml.-Dose

100.991





## Gasrohrverschraubungen

### G-Verschraubung, gerade, RVS-RVS

8 x 8	100.960
10 x 10	100.930
12 x 12	100.93001



### W-Verschraubung, Winkel, RVS-RVS

8 x 8	100.961
10 x 10	100.931
12 x 12	999.110



### T-Verschraubung, T-Stück, RVS-RVS

8 x 8	100.962
10 x 10	100.932
12 x 12	999.111



### K-Verschraubung, Kreuz, RVS-RVS

8 x 8	100.959
10 x 10	100.929
12 x 12	100.92901



### Reduzierung, gerade, RVS-RVS

8 x 10	100.983
8 x 12	100.984
10 x 12	999.103



## Gasdichtpaste

Gasdichtpaste  
5-gr.-Tube

101.700



## Flaschenregler

Sicherheitsregler 50 mbr.  
1,5 kg/h

100.955



Sicherheitsregler 30 mbr.  
1,5 kg/h

100.95501

Sicherheitsregler 50 mbr.  
mit Manometer  
1,5 kg/h

100.956



Sicherheitsregler 30 mbr.  
mit Manometer  
1,5 kg/h

100.95601

Haushaltsreger 50 mbr.  
1,5 kg/h

100.957



weitere Regler 3kg/6kg..... auf Anfrage

## Gasventile für Flaschen-Regler

Gasmengenventil

100.985



Gas-Doppelabzweigventil

100.986

Gas-Dreifachabzweigventil

100.987



## Gasschläuche

Preise auf Anfrage

Regleranschlussschlauch 40 cm  
links/rechts

100.969



Gasschlauch 80 cm  
links/rechts

100.971



Gasschlauch 150 cm  
links/rechts

100.972



Gasschlauch 200 cm  
links/rechts

100.973



**Gasschlauch-Wunschlänge, sofort lieferbar!**

## Gasschlauch-Verbindungen

T-Zapfen für zwei Flaschen  
auch für Duomatic

100.995



Schlauchverbinder links/Rohrzapfen  
links Außengewinde auf  
8 mm Rohrzapfen

100.989



Schlauchverbinder links/links  
beidseitig Außengewinde

100.988



Geräteanschluss links/rechts  
¼" auf Schneidringverschraubung

100.993



Geräteanschluss 90°  
¼" auf Schneidringverschraubung

100.994



Verbindungsstück rechts/rechts  
beidseitig RVS-Überwurfmutter

100.970

