

Brenngastank - Montage

Metall-Tankhalter Mini bis
300 mm Tankdurchmesser *100.300*

Metall-Tankhalter Medi ab
320 mm Tankdurchmesser *100.301*

Metall-Tankhalter Maxi ab
400 mm Tankdurchmesser *100.311*

Metall-Tankhalter Maxi XL ab 150 Liter
400 mm Tankdurchmesser *100.313*

Metall-Tankhalter Maxi XXL ab 200 Liter
400 mm Tankdurchmesser *100.314*

U-Platte für Tankhalter, lose
für 100.300 *100.303*
für 100.301 *100.304*
für 100.311 *100.304*

Spannbänder zu Tankhalter, 2 Stück
für 100.300 *100.305*
für 100.301 *100.306*
für 100.311 *100.312*


Schlitz-Schraube für Tankhalter, lose
für 100.300 *100.307*
für 100.301 *100.308*
für 100.311 *100.308*

Gummi-Unterlegband, lose
für 100.300 *100.309*
für 100.301 *100.310*
für 100.311 *100.310*



Adapterplatten für Westfalia
zur Montage von Brenngastank 21 Liter

100.400



Staplergastank Montage

Umrüstsatz Flasche auf Stapler-Gastank
(zwei Nirostastahlbänder/Spannblöcke)

101.960




Tankhalterung für Gabelstapler
(U-Platte , Spannbänder...)
Maße: 515/300/320mm

101.961




Tankhalterung kippbar
(U-Platte, Spannbänder...)
Maße: 515/340/400mm

101.962



Tankhalterung drehbar
(U-Platte, Spännbänder...)
Maße: 610/300/350mm

101.964



Brenngastank - Armaturenschutz

Armaturenschutzkasten
Aluminium, kurz - WvM 100.100



Armaturenschutzkasten 2
Edelstahl, lang - WvM 100.105



Armaturenschutzkasten Maxi CS
Edelstahl, abschließbar - WvM 100.118

Armaturenschutzkasten Maxi BCS
Edelstahl, abschließbar 100.125



Brenngastank – Außenbetankung

Außenfüllkasten PVC rund 100.653



Außenfüllstutzen Holland Bajonett
Winkel 100.603
Gerade 100.604



ACME-Adapter für Außenfüllstutzen
Holland Bajonett, 100.603/604 100.208

Außenfüllplatte mit ACME-Adapter
gerader Anschluss 100.605
Winkelanschluss 100.606



Außenfüllstutzen ACME
gerader Anschluss 100.601
Winkelanschluss 100.602



Winkel für Fernbefüllung 100.550



Brenngastank - Füllschläuche

Gas-Füllschlauch DVGW
0,50 mtr.

100.499

Gas-Füllschlauch DVGW
1,00 mtr.

100.500

Gas-Füllschlauch DVGW
1,50 mtr.

100.501

Gas-Füllschlauch DVGW
2,00 mtr.


100.505



Füllschlauch-Wunschlängen möglich! (auch mit Winkelanschluss möglich)


L – Stück

Anschluss von zwei Gasschläuchen an Aussenfüllstutzen 100.510



T - Stück

Anschluss von zwei Gasschläuchen an Aussenfüllstutzen 100.511



G – Verbinder A-A Gewinde

Verbindung von zwei Gasschläuchen

100.512

G - Verbinder (zwei Innengewinde)


Verbindung von Gasschlauch an Aussenfüllstutzen

100.513

T – Verbinder A-A-A Gewinde

Verbindung von drei Gasschläuchen

100.514



weitere Verbinder auf Anfrage lieferbar

Brenngastank – Fern-Füllstandsanzeigen

Fernanzeige
 Digital einfache Ausführung
 Geber: 2 Kabel
 (nur in Verbindung mit Livello-Inhaltsanzeiger, Abb. ähnlich)

100.700



Fernanzeige Sentronic
 Typ: CMT Analog Uhr
 (nur in Verbindung mit Inhaltsanzeige Sentronic)

100.835



Geber für Fernanzeige 0 – 90 Ohm
 für S-R-G – Inhaltsanzeiger (Winnebago....)

100.828



Livello - Inhaltsanzeige



S. R. G. - Inhaltsanzeige



Sentronic- Inhaltsanzeige
 (siehe Seiten 16-18)



Brenngastank - Direktbefüllung

Adapter für Direktbefüllung
- für Füllstoppventil für Fernbetankung

100.201



Gummidichtung für
Direktbefüllung (innen)

100.202



Messingdeckel für
ACME-Gewinde (Direktbefüllung)

100.203



PVC-Lasche

Ohne Abb.

100.203.01

Seiten-Verlängerung für Tankflasche
wird an Füllstoppventil für Fernbefüllung montiert,
hier mit Adapter für Direktbefüllung

RT-Ausführung, ca. 11 cm

101.206



Brenngastank - Fülladapter

Euro-Adapter ACME
Messing, aufschraubbar

100.204



Euro-Fülladapter einschraubbar
für Italien, Frankreich, etc.

100.205



ACME-Gewinde
auf ital. Tankanschluss
10mm
12mm
14mm

100.20601

100.20603

100.20602



Euronozzle Fülladapter
W 21,8 LA

100.206



ACME-Deckel
auf hol. Bajonett, gerade

100.207



Amme-Adapter
auf hol. Bajonett (zu 100.652)

100.208



Bajonett-Anschluss (NL.) für
Füllstoppventil für Fernbefüllung

100.209



Winkeladapter 135° für
Adapter für Direktbefüllung (100.201)

100.210



Winkel für Fernbefüllung

(zum einschrauben in Füllstoppventile f. Fernbetankung)

100.550



Brenngastank - Regler

Tankregler Caramatic Drive1 - 105° –
Sicherheitsregler - 30 mbr. – 1,5 kg/h
GF x RVS 10
Direkt auf Gasentnahmeventil

100.95015



Tankregler GF x RVS 8
30 mbr. – 1,5 kg/h
Direkt auf Gasentnahmeventil

100.95005



Tankregler RVS 8 x RVS 8
30 mbr. – 1,5 kg/h
Einbau in 8-mm-Leitung

100.95006



Tankregler GF x RVS 10
30 mbr. – 1,5 kg/h – Ü-Stück
Direkt auf Gasentnahmeventil

100.95007



Tankregler RVS 10 x RVS 10
30 mbr. – 1,5 kg/h
Direkt auf Gasentnahmeventil

100.95008



Regleranlage GF 8
50 mbr. – 1 kg/h
GF x RVS 8
Direkt auf Gasentnahmeventil

100.951



Regleranlage GF 8
30 mbr. – 1 kg/h
GF x RVS 8
Direkt auf Gasentnahmeventil

100.950



Regleranlage RVS 8
50 mbr. – 1 kg/h
RVS 8 x RVS 8
Einbau in 8-mm-Leitung

100.948



Brenngastank - Regler

Prüfanschluss RVS 8
Schnellschlusskupplung und
Schnellschlussventil
RVS 8 x RVS 8

100.939



Prüfanschluss RVS 10
Schnellschlusskupplung und
Schnellschlussventil
RVS 10 x RVS 10

100.936



Umschaltventil 8 x 8 x 8
für zwei Tanks

100.968



Umschaltventil 10 x 10 x 10
für zwei Tanks

100.96810



Umschaltventil 10 x 10 x 10,
für zwei Tanks

100.96818



Brenngastank – Ersatzarmaturen

Sicherheitsventil 27 bar
für alle Tankgrößen passend

100.813



Staubkappe für Sicherheitsventil

100.811



Gasentnahmeventil GF
W 21,8 x 1/14" links

100.801



Gasentnahmeventil UNF
1/2" – 20 NF (5/16" – SAE)

100.800



Dichtung für Inhaltsanzeiger

100.850



Blindstopfen 1/4"NPT
für Peilventil

100.809



Füllventil ACME
ohne 80%-Stopp
ohne Schwimmer

101.931



Inhaltsanzeiger Brenngastank

Inhaltsanzeiger Livello
Grad: 105°

Durchmesser: für 200 mm	100.820
für 228 mm	100.821
für 270 mm	100.822
für 300 mm	100.823
für 320 mm	100.824
für 360 mm	100.825



Inhaltsanzeiger S-&-R
Grad: 105°

Durchmesser: für 200 mm	100.867
für 230 mm	100.861
für 270 mm	100.862
für 300 mm	100.863
für 320 mm	100.864
für 360 mm	100.865
für 400 mm	100.868



Inhaltsanzeiger Stapler-Gastank

Inhaltsanzeiger Livello
Grad: 52°

Durchmesser: für 300 mm	101.922
für 320 mm	101.923
für 360 mm	101.924



Inhaltsanzeiger S-&-R
Grad: 45° - 52°

Durchmesser: für 300 mm bis 320 mm	101.957
für 360 mm bis 375 mm	101.956



Inhaltsanzeige Sentronic

Inhaltsanzeige Sentronic für Brenngastank
Grad: 105

Durchmesser: für 270 mm	100.834
für 300 mm	100.830
für 320 mm	100.831
für 360 mm	100.832



Inhaltsanzeige Sentronic für Stapler-Gastank
Grad: 52

Durchmesser: für 300 mm	101.952
für 320 mm	101.955
für 360 mm	101.967



Analog-Anzeige zu
Sentronic-Inhaltsanzeiger

100.835




Sondergrößen auf Anfrage !!!

Sollten Sie eine Inhaltsanzeige benötigen, die nicht in diesem Katalog
aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Bitte halten Sie Durchmesser und Grad-Zahl bereit.

Inhaltsanzeiger Ersatzteile

Dichtung für Inhaltsanzeiger

100.850



Montage-Schrauben für
Inhaltsanzeiger, VA

100.852



Anzeige-Uhr zu Livello-Inhaltsanzeiger
in Ersatz

100.851



Schraubensatz für Anzeige-Uhr
für Livello

100.853



Anzeige-Uhr zu S-&-R-Inhaltsanzeiger
in Ersatz

100.866



Schraubensatz für Anzeige-Uhr
für S-&-R

100.854



Geber für Fernanzeige 0 – 90 Ohm
für S-&-R-Inhaltsanzeiger

100.828



Füllstoppventile Brenngastank

Füllstoppventil für Fernbefüllung

80-%-Stop

Grad: 105°

Durchmesser:
für 200 mm

100.900

für 228 mm

100.901

für 270 mm

100.902

für 300 mm

100.903

für 320 mm

100.904

für 360 mm

100.905



Füllstoppventil für Direktbefüllung

80-%-Stop

Grad: 105°

Durchmesser:
für 200 mm

100.910

für 228 mm

100.911

für 270 mm

100.912

für 300 mm

100.913

für 320 mm

100.914

für 360 mm

100.915



Füllstoppventile Stapler-Gastank

Füllstoppventil für Fernbefüllung
80-%-Stopp
Grad: 52

Durchmesser: für 300 mm	101.919
für 320 mm	101.920
für 360 mm	101.921



Füllstoppventil für Direktbefüllung
80-%-Stopp
Grad: 52

Durchmesser: für 228 mm	101.926
für 270 mm	101.927
für 300 mm	101.928
für 320 mm	101.929
für 360 mm	101.930



Füllventil ACME
ohne 80-&-Stopp
ohne Schwimmer

101.931



Sondergrößen auf Anfrage !!!

Sollten Sie ein Füllstoppventil benötigen, das nicht in diesem Katalog aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Bitte halten Sie Durchmesser und Grad-Zahl bereit.

Gastank-Anschlüsse

Übergangsstück von
UNF i auf GF a

100.403



Übergangsstück von
UNF auf 8 mm Rohrzapfen

100.404



Übergangsstück von
GF i auf 8 mm RVS

100.405



GF I auf 10mm RVS

999.120

Übergangsstück von
GF-Mutter auf 12 mm Rohrzapfen

100.941



GF-Mutter auf 15 mm Rohrzapfen

100.942

Übergangsstück von
½ " links auf 12 mm Rohrzapfen

100.943



Übergangsstück von
½ " links auf 15 mm Rohrzapfen

100.945



Übergangsstück von
GF a auf 10 mm Rohrzapfen

100.944



GF a auf 12 mm Rohrzapfen

100.946

GF a auf 15 mm Rohrzapfen

100.947

Verteilerblocks

Schnellschlussventil RVS 8
beidseitig RVS 8

100.964



Schnellschlussventil RVS 10
beidseitig RVS 10

999.130

2 er Verteilerblock Eingang 8 mm
2 Abgänge 8 mm

100.965

3 er Verteilerblock Eingang 8 mm
3 Abgänge 8 mm

100.966



3 er Verteilerblock Eingang 10 mm
3 Abgänge 8 mm

999.105

4 er Verteilerblock Eingang 8 mm
4 Abgänge 8 mm

100.967

4 er Verteilerblock Eingang 10 mm
4 Abgänge 8 mm

999.106

Bügelfuß für Verteilerblock

100.963



Blindstopfen 8 mm

100.998

Blindstopfen 10 mm

999.107

Gasrohrschele mit Gummi
für 8 mm

100.992

für 10 mm

100.996

für 12 mm

100.997



Lecksuchspray, FCKW-frei

125-ml.-Dose

999.108

400-ml.-Dose

100.991



Gasrohrverschraubungen

G-Verschraubung, gerade, RVS-RVS

8 x 8	100.960
10 x 10	100.930
12 x 12	100.93001



W-Verschraubung, Winkel, RVS-RVS

8 x 8	100.961
10 x 10	100.931
12 x 12	999.110



T-Verschraubung, T-Stück, RVS-RVS

8 x 8	100.962
10 x 10	100.932
12 x 12	999.111



K-Verschraubung, Kreuz, RVS-RVS

8 x 8	100.959
10 x 10	100.929
12 x 12	100.92901



Reduzierung, gerade, RVS-RVS

8 x 10	100.983
8 x 12	100.984
10 x 12	999.103



Gasdichtpaste

Gasdichtpaste
5-gr.-Tube

101.700



Flaschenregler

Sicherheitsregler 50 mbr.
1,5 kg/h

100.955



Sicherheitsregler 30 mbr.
1,5 kg/h

100.95501

Sicherheitsregler 50 mbr.
mit Manometer
1,5 kg/h

100.956



Sicherheitsregler 30 mbr.
mit Manometer
1,5 kg/h

100.95601

Haushaltsreger 50 mbr.
1,5 kg/h

100.957



weitere Regler 3kg/6kg..... auf Anfrage

Gasventile für Flaschen-Regler

Gasmengenventil

100.985

Gas-Doppelabzweigventil

100.986

Gas-Dreifachabzweigventil

100.987



Gasschläuche

Preise auf Anfrage

Regleranschlussschlauch 40 cm
links/rechts

100.969



Gasschlauch 80 cm
links/rechts

100.971



Gasschlauch 150 cm
links/rechts

100.972



Gasschlauch 200 cm
links/rechts

100.973



Gasschlauch-Wunschlänge, sofort lieferbar!

Gasschlauch-Verbindungen

T-Zapfen für zwei Flaschen
auch für Duomatic

100.995



Schlauchverbinder links/Rohrzapfen
links Außengewinde auf
8 mm Rohrzapfen

100.989



Schlauchverbinder links/links
beidseitig Außengewinde

100.988



Geräteanschluss links/rechts
1/4" auf Schneidringverschraubung

100.993



Geräteanschluss 90°
1/4" auf Schneidringverschraubung

100.994



Verbindungsstück rechts/rechts
beidseitig RVS-Überwurfmutter

100.970

